


URBAN CLEANING EQUIPMENT

POWERSTEAM



Technologie vapeur haute pression
Hochdruckdampftechnik

MAX. 150°C
220 BAR

Excellents résultats de nettoyage sans produits chimiques. Nettoyage respectueux de l'environnement avec une technologie fiable
Hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung ohne Chemie. Umweltfreundliche Reinigung mit zuverlässiger Technik



TORPEDO MINI-E



TORPEDO COMPACT



CTR-H PS



JTR-H PS



POWERSTEAM VERSION

Développé pour le lavage professionnel des surfaces qui nécessitent une attention particulière, en tirant parti de la combinaison de haute pression et haute température sans l'utilisation d'additifs chimiques, pour éviter d'endommager les surfaces. Cette technique de nettoyage vapeur haute pression à environ 150 ° C avec une pression réglable jusqu'à 220 bar, apporte d'excellents résultats de nettoyage avec une consommation d'eau et de carburant minimale.

Entwickelt für das professionelle Waschen von Oberflächen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Dabei wird die Kombination aus hohem Druck und hoher Temperatur ohne Verwendung chemischer Zusätze genutzt, um Schäden an den Oberflächen zu vermeiden. Diese Hochdruck- Dampfreinigungstechnik bei ca. 150 ° C und einem einstellbaren Druck von bis zu 220 bar liefert hervorragende Reinigungsergebnisse bei minimalem Wasser- und Kraftstoffverbrauch.



Réservoir de carburant amovible de 20 l avec niveau de carburant visible de l'extérieur

20 l herausnehmbarer Kraftstofftank mit von außen sichtbarem Kraftstoffstand



ZW



Chaudière en acier inoxydable à haut rendement. Réservoir d'eau avec dispositif anti-calcaire

Hochleistungskessel aus Edelstahl. Wassertank mit Anti-Scale-Gerät



Panneau de contrôle professionnel

Professionelles Bedienfeld



MODÈLES / MODELLEN	POMPE / PUMPE	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/min	HP	kW	kW	°C	lt	kg/h	kg	(L x W x H) cm
Torpedo Mini-E 3.8 M 230/50	ZW	1	230	50	160	16	8	3	2,2	2,9	150	20	3,5	150	110 x 64 x 98
Torpedo Mini-E 5.8 T 400/50	ZW	3	400	50	200	20	8	5	4,0	4,0	150	20	3,5	150	110 x 64 x 98



Pistolet avec kit lance
Pistole mit Lanzenset



Buse plate 25 °, raccord 1/4 "MEG
Lüfterformdüse 25 °, 1/4 "MEG-Anschluss



10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo di mandata in gomma da 10 m



POWERSTEAM VERSION

Une application idéale pour le nettoyage:

- Monuments, places et sols
- Façades fragiles
- Suppression de chewingum et des graffitis
- Ponts et échafaudages
- Huiles, graisses et résines
- Algues et mousses
- La saleté due à la pollution de l'air
- Signalisation verticale et horizontale

Eine ideale Anwendung zur Reinigung:

- Denkmäler, Plätze und Böden
- Zerbrechliche Fassaden
- Entfernen von Kaugummi und Graffiti
- Brücken und Gerüste
- Öl, Fette und Harze
- Algen und Moose
- Luftverschmutzung
- Vertikale und horizontale Zeichen



Panneau de commande complet et intuitif pour la gestion des équipements et de la chaudière

Komplettes und intuitives Bedienfeld für das Geräte- und Kesselmanagement

Nouveau design, léger et compact, avec chaudière intégrée

Neues Design, leicht und kompakt, mit integriertem Kessel

Enrouleur de tuyau HP automatique (max 20 m 3/8" - standard)

Automatische HP Schlauchtrommel (max. 20 m 3/8" - Standard)

Mouvements faciles grâce aux fourreaux de chargement inférieurs

Einfache Bewegungen dank der unteren Ladetaschen



Dimensions compactes. Convient pour une petite camionnette ou des véhicules comme le Porter Maxi

Kompakte Abmessungen. Geeignet für Kleinbus oder Fahrzeuge wie Porter Maxi



MODÈLES / MODELLEN	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg	cm (L x W x H)	kg	cm (L x W x H)	kg
Torpedo Compact 16/350 PS	16	350	Kohler KDW 1003	26	18,9	120,5x125x133	≥ 480	125x190x133	≥ 550	125x190x133	≥ 550

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen



Kit pistolet avec différents types de lances de nettoyage
Pistolensatz mit verschiedenen Arten von Reinigungslanzen



Kit de lavage de sol M24x1,5
Bodenwaschset M24x1,5



Kit d'hydrosablage
Wasserstrahlset



POWERSTEAM TRAILERS



Panneau de commande complet et intuitif pour la gestion des équipements et de la chaudière

Komplettes und intuitives Bedienfeld für das Geräte- und Kesselmanagement



Logement Lance

Housing Lance



Chaudière haut rendement de 75 kW

75 kW
Hochleistungskessel



MODÈLES / MODELLEN	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
CTR-H 16/350	16	350	Kohler KDW 1003	26	19	304,5x139x119	≥ 400

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

Enrouleur manuel basse pression avec 50 m 3/4"

Manuelle Niederdruck-schlauchtrommel, mit 50 m 3/4 "Schlauch



Enrouleur de tuyau HP à enroulement automatique (versions jusqu'à 350 bar) ou manuel (Versions 500 bar)

HP-Schlauchtrommel mit automatischem Aufzug (Versionen bis 350 bar) oder manuell (500 bar Versionen)



Panneau de commande LCD
LCD Farbbedienfeld



Capots avant et arrière et réservoir d'eau en fibre de verre

Vordere und hintere Abdeckung und Wassertank aus Glasfaser



MODÈLES / MODELLEN	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg
JTR-H 23/350 T	23	350	Kohler KDW 1404	26	19	337x164x154	≥ 650